



s/ur-tab

2025

PANORAMA DES URGENCES DU GRAND EST

Crédit photo : Sara Robin - sararobin.com



1.

ACTIVITÉ SMUR-TAB

smur-tab

1.01 **Synthèse régionale**
p.4

1.02 **Par SMUR**
p.24

1.01

Synthèse régionale

Activité des SMUR.....	5
Patients.....	7
Interventions.....	9
Diagnostic & prise en charge.....	11
Orientation & transport.....	13
Grand Est.....	15
Alsace.....	17
Champagne-Ardenne.....	19
Lorraine.....	21

Les valeurs exprimées en pourcentage ayant été arrondies pour s'afficher sans décimale, la somme des pourcentages peut être légèrement supérieure ou inférieure à 100%.

SYNTHÈSE RÉGIONALE


Activité des SMUR

Le projet de fiche SMUR dématérialisée est né, en Juillet 2017, d'une démarche fédératrice concomitante à la création d'Est-Rescue. Les objectifs étaient alors de faciliter la prise en charge des patients, d'améliorer leur prise en charge via une homogénéisation des pratiques fondée sur des procédures régionales, mais aussi d'offrir enfin la possibilité de connaître l'activité de nos SMUR.


L'année 2018 a été dédiée aux développements et aux tests et les déploiements en production ont débuté début 2019 et se sont prolongés les années suivantes. Fin 2025, la base régionale compte plus de 240 000 fiches dont 76% de primaires.

À l'image des RPU obligatoires depuis 2014 pour les SU, les RPIS (Résumé Patient Intervention SMUR) ouvrent le chemin de la connaissance de notre activité SMUR (véritable outil de pilotage pour les services), mais également celle d'un chaînage des données pré-hospitalières et hospitalières, en particulier pour des analyses de filières.


Nombre d'interventions par type et nombre de SMUR utilisateurs



Répartition des interventions par heure de départ



Répartition des départs en intervention




Durée médiane d'intervention

PRIMAIRES 1H04	SECONDAIRES 1H42	TIIH 1H30	UMH-P 0H57
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

SYNTHÈSE RÉGIONALE

Patients

Volume des interventions



Sex-ratio des patients




Âge médian des patients




Classes d'âge des patients

● - 18 ans ● 18 - 74 ans ● + 75 ans



Répartition des classes d'âge des patients par période de départ lors d'interventions **primaires**

● - 18 ans ● 18 - 74 ans ● + 75 ans



SYNTHÈSE RÉGIONALE


Interventions

Top 10 des motifs d'intervention

MOTIF D'INTERVENTION (PRIMAIRES)	Effectif	Part (%)
Douleur thoracique / Douleur à la poitrine	10 538	26%
Problème respiratoire / Hémoptysie / Inhalation / Dyspnée	5 795	15%
Arrêt cardio-respiratoire / Mort imminente / Décès / État de mort apparente	4 969	12%
Coma / Inconscient / Trouble de vigilance	3 103	8%
Trauma léger / Contusion / Piqûre / Brûlure légère / Plaie / Fracture / Chute	2 922	7%
Malaise / Syncope / Lipothymie / Perte de connaissance	2 238	6%
Convulsions / Problème neurologique autre	1 698	4%
Trauma grave	1 487	4%
Problème cardiaque / Trouble du rythme / OAP cardiogénique	1 343	3%
Problème allergique	865	2%

MOTIF D'INTERVENTION (SECONDAIRES)	Effectif	Part (%)
Douleur thoracique / Douleur à la poitrine	1 192	19%
Problème respiratoire / Hémoptysie / Inhalation / Dyspnée	1 112	18%
Problème cardiaque / Trouble du rythme / OAP cardiogénique	828	13%
Autre motif	494	8%
Fièvre / Problème infectieux	420	7%
Coma / Inconscient / Trouble de vigilance	359	6%
AVC / Déficit d'un membre	310	5%
Saignement / Hémorragie / Épistaxis	296	5%
Gastro / Douleur abdominale / Diarrhée / Vomissement / Problème digestif	283	4%
Convulsions / Problème neurologique autre	210	3%


Lieux des prises en charges **primaires**



SYNTHÈSE RÉGIONALE

Diagnostic & prise en charge

Répartition des diagnostics principaux



Top 10 des diagnostics principaux

DIAGNOSTIC PRINCIPAL (PRIMAIRES)

Part

Douleur thoracique	19%
Arrêt cardiaque réanimé sans succès	8%
Dyspnée	6%
Malaise avec PC / Syncope / Lipothymie	3%
Décès de cause inconnue sans réanimation	2%
Douleurs abdominales, sauf douleurs pelviennes	2%
Traumatisé sévère (Polytraumatisé)	2%
Coma, SP	2%
OAP	2%
Convulsions	2%

DIAGNOSTIC PRINCIPAL (SECONDAIRES)

Part

Choc septique	6%
Douleur thoracique	6%
SCA non ST+ avec élévation des marqueurs, PEC en secondaire	5%
Dyspnée	5%
SCA ST+ Territoire inférieur, PEC en secondaire	3%
Choc hypovolémique / hémorragique	2%
Coma, SP	2%
SCA ST+ Territoire antérieur, PEC en secondaire	2%
Pneumopathie sauf Grippe et Covid19	2%
Détresse respiratoire aiguë	2%

Tops 5 des interventions primaires

MISE EN CONDITION

Part

Voie veineuse périphérique	43%
Oxygène	15%
2ème voie veineuse périphérique	8%
Voie intra osseuse	4%
Sonde gastrique	1%

GESTES ASSOCIÉS

Part

Electro-cardiogramme	32%
Immobilisation	3%
Massage cardiaque	3%
Choc électrique externe	1%
Planche à masser	1%

ACTES THÉRAPEUTIQUES

Part

Ventilation Invasive	3%
Ventilation Non-Invasive	5%
Remplissage Vasculaire	1%
Réduction de fracture	<1%
Exsufflation	<1%

TRAITEMENT ADMINISTRÉ

Part

Perfalgan	14%
Morphine	8%
NaCl - Chlorure de sodium 0,9%	7%
Aspegic	6%
Hypnovel	5%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE EN PRIMAIRE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

5,4%
des primaires, soit **2 106 interventions**

Statistiques des fiches créées dans SMUR-tab

Utilisation des profils de prise en charge

PRIMAIRES

4%

des fiches ont un profil de PeC

54% ACR

28% Douleur thoracique

10% Trauma Grave

7% AVC et autre profils

SECONDAIRES

1%

des fiches ont un profil de PeC

61% Douleur thoracique

11% AVC

7% Trauma Grave

21% ACR et autre profils

Au moins un acte saisi

PRIMAIRES

54%

des fiches

SECONDAIRES

38%

des fiches

Au moins un traitement saisi

PRIMAIRES

45%

des fiches

SECONDAIRES

39%

des fiches




Actes marqueurs détaillés dans les pages individuelles de chaque SMUR.

Orientation & transport

Répartition des types de transport selon l'orientation (primaires)

Catégorie d'orientation	Type d'orientation	Type de transport	Part
Avec transport associé	Transport médicalisé	VSAV	27%
		SMUR UMH	6%
		Ambulance privée	5%
		HéliSMUR	2%
		SMUR Brancard	1%
		Ambulance privée bariatrique	<1%
	Transport non médicalisé	VSAV	26%
		Ambulance privée	7%
		Ambulance privée bariatrique	<1%
		Autre véhicule	<1%
		Forces de l'ordre	<1%
		Hélico	<1%
		Moyen personnel	<1%
		Secouristes	<1%
	Transport paramédicalisé	VSAV	4%
		Ambulance privée	<1%
		Ambulance privée bariatrique	<1%
		HéliSMUR	<1%
		SMUR Brancard	<1%
		SMUR UMH	<1%
Sans transport associé	Décédé	-	11%
	Soins sur place	-	8%
	Refus de soins	-	<1%
	Refus de transport	-	<1%

Répartition des orientations (primaires)



En primaire, les interventions ont lieu plus de 6 fois sur 10 à domicile, pour des patients le plus souvent de sexe masculin, ayant en moyenne 58 ans et très majoritairement pour des pathologies médico-chirurgicales (dont 19% de douleurs thoraciques). On compte 7% de pédiatrie et 29% de patient de 75 ans et plus. Les prises en chages pour pathologies traumatiques représentent 13% (+1% par rapport à 2024).

Comme l'année précédente, on retrouve des patients qui sont transportés presque 8 fois sur 10, mais la part de médicalisation augmente à 40% (+1% par rapport 2024).

SYNTHÈSE RÉGIONALE

Grand Est

Activité SMUR-tab

NOMBRE D'INTERVENTIONS	NOMBRE DE FICHES PATIENTS	EXHAUSTIVITÉ par rapport à la SAF. Données indisponibles. Publiées automne 2026 dans l'édition complète du Panorama des Urgences
54 090	55 162	

L'intervention

DURÉE MÉDIANE	DÉLAI MÉDIAN D'ARRIVÉE sur le lieu de l'intervention
01H06	11 min

Le patient



- 18 ANS	18 - 74 ANS	+ 75 ANS
6%	59%	27%

Type d'intervention



PRIM.	SEC.	TIIH	UMH-P
72%	13%	7%	8%

ÂGE MOYEN
58
ans

ÂGE MÉDIAN
63
ans


HOMMES
58%
des patients




FEMMES
42%
des patients

Nombre de prises en charges par mois et SMUR utilisateurs


● Primaires ● Secondaires ● TIIH ● UMH-P ○ SMUR utilisateurs




Lieu des interventions primaires



Horaire des interventions primaires



Type d'orientation primaires



Actes marqueurs détaillés dans les pages individuelles de chaque SMUR.

Tops des interventions primaires

DIAGNOSTIC PRINCIPAL	Qté	Part
Douleur thoracique	7 729	19%
Arrêt card. réanimé sans succès	3 233	8%
Dyspnée	2 219	5%
Malaise avec PC / Syncope / Lipothymie	1 103	3%
Traumatisé sévère (Polytraumatisé)	859	2%
Décès de cause inconnue sans réa.	840	2%
Douleurs abdominales, sauf douleurs pelviennes	823	2%
Coma, SP	781	2%
OAP	720	2%
Convulsions	681	2%

MISE EN CONDITION	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	17 226	39%
Oxygène	6 080	14%
Electro-cardiogramme	3 046	7%
2ème voie veineuse périphérique	1 726	4%
Voie intra osseuse	231	<1%

ACTES THÉRAPEUTIQUES	Qté	Part
Ventilation Invasive	1 944	4%
Ventilation Non-Invasive	1 083	2%
Remplissage Vasculaire	261	<1%
Réduction de fracture	144	<1%
Masque laryngé	82	<1%

GESTES ASSOCIÉS	Qté	Part
Electro-cardiogramme	12 825	29%
Immobilisation	1 157	3%
Massage cardiaque	1 083	2%
Choc électrique externe	420	<1%
Planche à masser	335	<1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Atilysse ou Métalyse

5,1%

des primaires, soit **2 255 interventions**

SYNTHÈSE RÉGIONALE

Alsace


Activité SMUR-tab

NOMBRE D'INTERVENTIONS	NOMBRE DE FICHES PATIENTS	EXHAUSTIVITÉ par rapport à la SAF. Données indisponibles. Publiées automne 2026 dans l'édition complète du Panorama des Urgences
22 725	23 146	



L'intervention

DURÉE MÉDIANE	DÉLAI MÉDIAN D'ARRIVÉE sur le lieu de l'intervention
01H04	10 min
Médiane régionale 1H06	Médiane régionale 11 min


Le patient




Type d'intervention




Nombre de prises en charges par mois et SMUR utilisateurs




Lieu des interventions primaires



Horaire des interventions primaires



Type d'orientation primaires



Actes marqueurs détaillés dans les pages individuelles de chaque SMUR.

Tops des interventions primaires

DIAGNOSTIC PRINCIPAL

	Qté	Part
Douleur thoracique	2 623	15%
Arrêt card. réanimé sans succès	1 047	6%
Dyspnée	982	6%
Malaise avec PC / Syncope / Lipothymie	445	3%
Douleurs abdominales, sauf douleurs pelviennes	389	2%
OAP	374	2%
Décès de cause inconnue sans réa.	366	2%
Coma, SP	338	2%
Allergie - Anaphylaxie sans choc	313	2%
Convulsions	304	2%

MISE EN CONDITION

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	7 558	39%
Oxygène	2 891	15%
Electro-cardiogramme	1 411	7%
2ème voie veineuse périphérique	700	4%
Voie intra osseuse	77	<1%

ACTES THÉRAPEUTIQUES

	Qté	Part
Ventilation Invasive	711	4%
Ventilation Non-Invasive	546	3%
Remplissage Vasculaire	73	<1%
Réduction de fracture	47	<1%
Masque laryngé	27	<1%

GESTES ASSOCIÉS

	Qté	Part
Electro-cardiogramme	5 253	27%
Immobilisation	454	2%
Massage cardiaque	333	2%
Choc électrique externe	138	<1%
Planche à masser	78	<1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Atiylse ou Métalyse

4,6%

des primaires, soit **893 interventions**

SYNTHÈSE RÉGIONALE

Champagne-Ardenne


Activité SMUR-tab

NOMBRE D'INTERVENTIONS	NOMBRE DE FICHES PATIENTS	EXHAUSTIVITÉ par rapport à la SAF. Données indisponibles. Publiées automne 2026 dans l'édition complète du Panorama des Urgences
12 462	12 827	


L'intervention

DURÉE MÉDIANE	DÉLAI MÉDIAN D'ARRIVÉE sur le lieu de l'intervention
1H14	10 min
Médiane régionale 1H06	Médiane régionale 11 min


Le patient




Type d'intervention




Nombre de prises en charges par mois et SMUR utilisateurs




Lieu des interventions primaires



Horaire des interventions primaires



Type d'orientation primaires



Actes marqueurs détaillés dans les pages individuelles de chaque SMUR.

Tops des interventions primaires

DIAGNOSTIC PRINCIPAL

	Qté	Part
Douleur thoracique	1 730	17%
Arrêt card. réanimé sans succès	872	9%
Dyspnée	544	5%
Malaise avec PC / Syncope / Lipothymie	336	3%
Traumatisé sévère (Polytraumatisé)	292	3%
Décès de cause inconnue sans réa.	280	3%
Convulsions	215	2%
Douleurs abdominales, sauf douleurs pelviennes	207	2%
Malaise sans PDC	205	2%
OAP	183	2%

MISE EN CONDITION

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	4 635	44%
Oxygène	1 585	15%
Electro-cardiogramme	679	6%
2ème voie veineuse périphérique	483	5%
Voie intra osseuse	96	<1%

ACTES THÉRAPEUTIQUES

	Qté	Part
Ventilation Invasive	511	5%
Ventilation Non-Invasive	187	2%
Remplissage Vasculaire	94	<1%
Réduction de fracture	55	<1%
Masque laryngé	10	<1%

GESTES ASSOCIÉS

	Qté	Part
Electro-cardiogramme	3 149	30%
Immobilisation	427	4%
Massage cardiaque	305	3%
Planche à masser	207	2%
Choc électrique externe	102	<1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

5,2%

des primaires, soit **557 interventions**

SYNTHÈSE RÉGIONALE

Lorraine


Activité SMUR-tab

NOMBRE D'INTERVENTIONS	NOMBRE DE FICHES PATIENTS	EXHAUSTIVITÉ par rapport à la SAF. Données indisponibles. Publiées automne 2026 dans l'édition complète du Panorama des Urgences*
18 903	19 189	



L'intervention

DURÉE MÉDIANE	DÉLAI MÉDIAN D'ARRIVÉE sur le lieu de l'intervention
01H09	12 min
Médiane régionale 1H06	Médiane régionale 11 min


Le patient




Type d'intervention




Nombre de prises en charges par mois et SMUR utilisateurs




Lieu des interventions primaires



Horaire des interventions primaires



Type d'orientation primaires



Actes marqueurs détaillés dans les pages individuelles de chaque SMUR.

Tops des interventions primaires

DIAGNOSTIC PRINCIPAL

	Qté	Part
Douleur thoracique	3 376	26%
Arrêt card. réanimé sans succès	1 314	10%
Dyspnée	693	5%
Malaise avec PC / Syncope / Lipothymie	322	2%
Traumatisé sévère (Polytraumatisé)	280	2%
Coma, SP	263	2%
Arrêt card. réanimé avec succès	254	2%
Douleurs abdominales, sauf douleurs pelviennes	227	2%
Allergie - Anaphylaxie sans choc	225	2%
SCA ST+ Territoire inf., PEC en 1 ^{ère}	198	2%

MISE EN CONDITION

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	5 033	35%
Oxygène	1 604	11%
Electro-cardiogramme	956	7%
2ème voie veineuse périphérique	543	4%
Voie intra osseuse	58	<1%

ACTES THÉRAPEUTIQUES

	Qté	Part
Ventilation Invasive	722	5%
Ventilation Non-Invasive	350	2%
Remplissage Vasculaire	94	<1%
Masque laryngé	45	<1%
Réduction de fracture	42	<1%

GESTES ASSOCIÉS

	Qté	Part
Electro-cardiogramme	4 423	31%
Massage cardiaque	445	3%
Immobilisation	276	2%
Choc électrique externe	180	1%
Planche à masser	50	<1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Atilysse ou Métalyse

5,6%

des primaires, soit **805 interventions**

Alsace

Bas-Rhin

Haguenau.....	25
Saverne	26
Sélestat	27
Strasbourg	28
Wissembourg.....	29

Haut-Rhin

Colmar	30
Mulhouse	31

1.02

Par SMUR

Champagne-Ardenne

Ardennes

Rethel	32
Vouziers	33

Aube

Romilly- sur Seine.....	34
↳ Sézanne	35
Troyes.....	36
↳ Bar-sur-Aube.....	37

Marne

Châlons-en-Champagne.....	38
↳ Sainte-Menehould.....	39
Reims adultes	40
Vitry-le-François	41

Haute-Marne

Chaumont	42
Langres	43
Saint-Dizier	44

Lorraine

Meurthe-et-Moselle

Briey	45
Lunéville	46
Mont-Saint-Martin	47
Nancy adultes.....	48
Nancy pédiatrie	49
Pont-à-Mousson.....	50
Toul.....	51

Meuse

Bar-le-Duc	52
Verdun.....	53

Moselle

Forbach	54
Metz	55
Sarrebourg.....	56
Thionville.....	57

Vosges

Épinal	58
Neufchâteau	59
↳ Vittel	60
Remiremont	61
Saint-Dié-des-Vosges	62

Les valeurs exprimées en pourcentage ayant été arrondies pour s'afficher sans décimale, la somme des pourcentages peut être légèrement supérieure ou inférieure à 100%.

Haguenau

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

1824

soit 1880 fiches patient

EXHAUSTIVITÉ


SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.


Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
65
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
10 mins
Région : 11 mins

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 01H02 Région : 01H04
SECONDAIRE 01H45 Région : 01H42
TIH 01H53 Région : 01H30
UMH-P 01H07 Région : 00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	637	35%
Ventilation Non-Invasive	54	3%
Ventilation Invasive	56	3%
Massage cardiaque	18	1%
Choc électrique externe	11	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

4%
des primaires, soit 73 interventions

**NOMBRE
D'INTERVENTIONS**

1 359
soit **1 398** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du les
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE 83% soit 1 133 interventions	SECONDAIRE 17% soit 226 interventions	TIIH 0% soit 0 interventions	UMH-P 0% soit 0 interventions
---	---	--	---

Âge du patient

- 18 ANS 4%	18 - 74 ANS 62%	+ 75 ANS 33%
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

**ÂGE
MÉDIAN**
66
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
14 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 01H18 Région : 01H04	SECONDAIRE 01H54 Région : 01H42	TIIH - Région : 01H30	UMH-P - Région : 00H57
--	--	--	---

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation

Transport médicalisé	35,3%
Transport non médicalisé	38,6%
Transport paramédic.	0,5%
Décédé	12,3%
Soins sur place	12,5%
Refus de soin	0,3%
Refus de transport	0,3%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	595	44%
Ventilation Non-Invasive	17	1%
Ventilation Invasive	56	4%
Massage cardiaque	21	2%
Choc électrique externe	9	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

5%
des primaires, soit **53 interventions**

Sélestat

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

1 656

soit **1 689** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE
79%
soit **1 315**
interventions

SECONDAIRE
20%
soit **337**
interventions

TIIH
0%
soit **3**
interventions

UMH-P
0%
soit **1**
interventions

Âge du patient

- 18 ANS
8%

18 - 74 ANS
62%

+ 75 ANS
30%

ÂGE
MÉDIAN

66
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE

11 mins

Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane


PRIMAIRE
01H07
Région : **01H04**

SECONDAIRE
01H33
Région : **01H42**

TIIH
01H22
Région : **01H30**

UMH-P
01H14
Région : **00H57**

FOCUS PRIMAIRES
Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	392	24%
Ventilation Non-Invasive	36	2%
Ventilation Invasive	45	3%
Massage cardiaque	30	2%
Choc électrique externe	12	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

4%
des primaires, soit **48 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

8 581
soit **8 749** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du/lus
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE 90% soit 7 684 interventions	SECONDAIRE 9% soit 801 interventions	TIIH 1% soit 82 interventions	UMH-P 0% soit 14 interventions
--	---	--	---

Âge du patient

- 18 ANS 8%	18 - 74 ANS 64%	+ 75 ANS 28%
-----------------------	---------------------------	------------------------

ÂGE
MÉDIAN
60
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
10 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 01H05 Région : 01H04	SECONDAIRE 01H20 Région : 01H42	TIIH 01H19 Région : 01H30	UMH-P 01H13 Région : 00H57
---	---	---	--

FOCUS PRIMAIRES
Type d'orientation

Transport médicalisé	41,2%
Transport non médicalisé	38,4%
Transport paramédic.	0,6%
Décédé	6,0%
Soins sur place	12,5%
Refus de soin	0,6%
Refus de transport	0,6%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	3029	35%
Ventilation Non-Invasive	237	3%
Ventilation Invasive	276	3%
Massage cardiaque	114	1%
Choc électrique externe	43	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

4%
des primaires, soit **315 interventions**

Wissembourg

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

788
soit **834** fiches patient


EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
66
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
13 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée médiane	Région
PRIMAIRE	01H15	Région : 01H04
SECONDAIRE	02H20	Région : 01H42
TIH	-	Région : 01H30
UMH-P	-	Région 00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	260	34%
Ventilation Non-Invasive	23	3%
Ventilation Invasive	29	4%
Massage cardiaque	16	2%
Choc électrique externe	7	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

4%
des primaires, soit **27 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

3 036
soit **3 074** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du lues
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE 62% soit 1 886 interventions	SECONDAIRE 23% soit 712 interventions	TIIH 14% soit 438 interventions	UMH-P 0% soit 0 interventions
--	--	--	--

Âge du patient

- 18 ANS 5%	18 - 74 ANS 66%	+ 75 ANS 29%
-----------------------	---------------------------	------------------------

ÂGE
MÉDIAN
64
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
09 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 01H01 Région : 01H04	SECONDAIRE 00H48 Région : 01H42	TIIH 00H39 Région : 01H30	UMH-P - Région 00H57
---	---	---	--

FOCUS PRIMAIRES
Type d'orientation

Transport médicalisé	43,6%
Transport non médicalisé	38,1%
Transport paramédic.	0,8%
Décédé	10,3%
Soins sur place	6,3%
Refus de soin	0,5%
Refus de transport	0,4%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	782	26%
Ventilation Non-Invasive	41	1%
Ventilation Invasive	86	3%
Massage cardiaque	42	1%
Choc électrique externe	18	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

7%
des primaires, soit **131 interventions**

Mulhouse

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

5 481

soit 5 522 fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.

Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12

mois complets en 2025

Type d'interventions



PRIMAIRE

57%

soit 3 133
interventions

SECONDAIRE

6%

soit 352
interventions

TIH

7%

soit 380
interventions

UMH-P

29%

soit 1 616
interventions

Âge du patient



- 18 ANS

8%

18 - 74 ANS

63%

+ 75 ANS

29%

ÂGE

MÉDIAN

62

ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE

10 mins

Région : 11 mins

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE

00H52

Région : 01H04

SECONDAIRE

01H14

Région : 01H42

TIH

01H06

Région : 01H30


UMH-P

00H51

Région 00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

Qté Part

Voie veineuse périphérique	1192	22%
Ventilation Non-Invasive	129	2%
Ventilation Invasive	159	3%
Massage cardiaque	78	1%
Choc électrique externe	32	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

6%

des primaires, soit 202 interventions

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

511

soit **528** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du lues
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

● **PRIMAIRE**
91%
soit **466**
interventions

● **SECONDAIRE**
9%
soit **45**
interventions

● **TIIH**
0%
soit **0**
interventions

● **UMH-P**
0%
soit **0**
interventions

Âge du patient

● **- 18 ANS**
8%

● **18 - 74 ANS**
58%

● **+ 75 ANS**
34%

ÂGE
MÉDIAN

64
ans

Délai d'arrivée

● **PRIMAIRE**
10 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

● **PRIMAIRE**
01H12
Région : **01H04**


● **SECONDAIRE**
01H24
Région : **01H42**

● **TIIH**
-
Région : **01H30**

● **UMH-P**
-
Région : **00H57**

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



Transport médicalisé	58,4%
Transport non médicalisé	24,5%
Transport paramédic.	0,2%
Décédé	9,9%
Soins sur place	6,8%
Refus de soin	0,0%
Refus de transport	0,2%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	199	40%
Ventilation Non-Invasive	9	2%
Ventilation Invasive	22	4%
Massage cardiaque	13	3%
Choc électrique externe	4	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

3%

des primaires, soit **14 interventions**



Vouziers

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

236
soit **237** fiches patient


EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
66
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
11 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée médiane	Région
PRIMAIRE	01H21	01H04
SECONDAIRE	02H03	01H42
TIH	-	01H30
UMH-P	-	00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	82	36%
Ventilation Non-Invasive	2	1%
Ventilation Invasive	6	3%
Massage cardiaque	4	2%
Choc électrique externe	1	0%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

4%
des primaires, soit **9 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

630

soit **651** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du lues
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

● **PRIMAIRE**
95%
soit **598**
interventions

● **SECONDAIRE**
5%
soit **32**
interventions

● **TIIH**
0%
soit **0**
interventions

● **UMH-P**
0%
soit **0**
interventions

Âge du patient

● **- 18 ANS**
10%

● **18 - 74 ANS**
60%

● **+ 75 ANS**
30%

ÂGE
MÉDIAN

60
ans

Délai d'arrivée

● **PRIMAIRE**
10 mins

Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

● **PRIMAIRE**
01H10
Région : **01H04**

● **SECONDAIRE**
02H31
Région : **01H42**

● **TIIH**
-
Région : **01H30**

● **UMH-P**
-
Région : **00H57**

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation

Transport médicalisé **43,0%**

Transport non médicalisé **34,0%**

Transport paramédic. **0,0%**

Décédé **16,0%**

Soins sur place **6,0%**

Refus de soin **0,3%**

Refus de transport **0,5%**

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	185	30%
Ventilation Non-Invasive	7	1%
Ventilation Invasive	23	4%
Massage cardiaque	17	3%
Choc électrique externe	6	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

5%

des primaires, soit **34 interventions**



Sézanne

ANTENNE SMUR DU CH ROMILLY- SUR SEINE

NOMBRE D'INTERVENTIONS

374

soit **390** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.

Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du
Panorama des Urgences


SMUR-tab utilisé **12**

mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
64
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
13 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée médiane	Région
PRIMAIRE	01H36	01H04
SECONDAIRE	01H35	01H42
TIH	-	01H30
UMH-P	-	00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	178	48%
Ventilation Non-Invasive	9	2%
Ventilation Invasive	28	8%
Massage cardiaque	10	3%
Choc électrique externe	5	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

9%
des primaires, soit **34 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

3 414

soit **3 566** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du lues
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

● **PRIMAIRE**
75%
soit **2 565**
interventions

● **SECONDAIRE**
11%
soit **388**
interventions

● **TIH**
3%
soit **111**
interventions

● **UMH-P**
10%
soit **350**
interventions

Âge du patient

● **- 18 ANS**
11%

● **18 - 74 ANS**
63%

● **+ 75 ANS**
27%

ÂGE
MÉDIAN

60
ans

Délai d'arrivée

● **PRIMAIRE**
08 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

● **PRIMAIRE**
01H16
Région : **01H04**

● **SECONDAIRE**
03H17
Région : **01H42**

● **TIH**
03H37
Région : **01H30**

● **UMH-P**
01H23
Région : **00H57**

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation

Transport médicalisé **41,7%**

Transport non médicalisé **30,0%**

Transport paramédic. **3,7%**

Décédé **13,2%**

Soins sur place **10,2%**

Refus de soin **0,4%**

Refus de transport **0,8%**

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	1417	41%
Ventilation Non-Invasive	64	2%
Ventilation Invasive	128	4%
Massage cardiaque	91	3%
Choc électrique externe	28	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

6%
des primaires, soit **166 interventions**



NOMBRE
D'INTERVENTIONS

11

soit 15 fiches patient

EXHAUSTIVITÉ


SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.


Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 1
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
62
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
12 mins
Région : 11 mins

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE	SECONDAIRE	TIIH	UMH-P
00H56 Région : 01H04	- Région : 01H42	- Région : 01H30	- Région : 00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	2	18%
Ventilation Non-Invasive	0	0%
Ventilation Invasive	0	0%
Massage cardiaque	0	0%
Choc électrique externe	0	0%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

0%
des primaires, soit 0 interventions



NOMBRE
D'INTERVENTIONS

782

soit **800** fiches patient


EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
61
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
06 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée d'intervention médiane	Région
PRIMAIRE	00H48	Région : 01H04
SECONDAIRE	01H27	Région : 01H42
TIH	00H35	Région : 01H30
UMH-P	00H33	Région : 00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	329	42%
Ventilation Non-Invasive	10	1%
Ventilation Invasive	45	6%
Massage cardiaque	27	3%
Choc électrique externe	12	2%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

7%

des primaires, soit **51 interventions**



Sainte-Menehould

ANTENNE SMUR DU CH CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

NOMBRE D'INTERVENTIONS

168

soit **191** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.

Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences


SMUR-tab utilisé **12**

mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
58
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
08 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée médiane	Région
PRIMAIRE	01H26	Région : 01H04
SECONDAIRE	01H44	Région : 01H42
TIH	-	Région : 01H30
UMH-P	-	Région 00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	95	58%
Ventilation Non-Invasive	2	1%
Ventilation Invasive	7	4%
Massage cardiaque	8	5%
Choc électrique externe	5	3%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

6%

des primaires, soit **11 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

3 116

soit **3 169** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du lues
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

● **PRIMAIRE**
76%
soit **2 355**
interventions

● **SECONDAIRE**
24%
soit **758**
interventions

● **TIH**
0%
soit **1**
interventions

● **UMH-P**
0%
soit **2**
interventions

Âge du patient

● **- 18 ANS**
6%

● **18 - 74 ANS**
66%

● **+ 75 ANS**
27%

ÂGE
MÉDIAN

61
ans

Délai d'arrivée

● **PRIMAIRE**
10 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

● **PRIMAIRE**
00H58
Région : **01H04**

● **SECONDAIRE**
01H45
Région : **01H42**

● **TIH**
02H18
Région : **01H30**

● **UMH-P**
00H56
Région : **00H57**

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation

Transport médicalisé **61,0%**

Transport non médicalisé **21,3%**

Transport paramédic. **0,1%**

Décédé **11,8%**

Soins sur place **4,9%**

Refus de soin **0,5%**

Refus de transport **0,3%**

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	1078	35%
Ventilation Non-Invasive	37	1%
Ventilation Invasive	162	5%
Massage cardiaque	73	2%
Choc électrique externe	17	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

5%
des primaires, soit **130 interventions**



NOMBRE
D'INTERVENTIONS

526
soit **531** fiches patient


EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
68
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
11 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée médiane	Région
PRIMAIRE	01H05	01H04
SECONDAIRE	01H25	01H42
TIH	01H23	01H30
UMH-P	-	00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	262	52%
Ventilation Non-Invasive	3	1%
Ventilation Invasive	27	5%
Massage cardiaque	10	2%
Choc électrique externe	1	0%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

4%
des primaires, soit **18 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

1 505

soit **1 531** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du les
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

● **PRIMAIRE**
57%
soit **859**
interventions

● **SECONDAIRE**
25%
soit **373**
interventions

● **TIIH**
18%
soit **265**
interventions

● **UMH-P**
1%
soit **8**
interventions

Âge du patient

● **- 18 ANS**
6%

● **18 - 74 ANS**
61%

● **+ 75 ANS**
32%

ÂGE
MÉDIAN

66
ans

Délai d'arrivée

● **PRIMAIRE**
14 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

● **PRIMAIRE**
01H06
Région : **01H04**

● **SECONDAIRE**
03H11
Région : **01H42**

● **TIIH**
03H11
Région : **01H30**

● **UMH-P**
00H36
Région : **00H57**

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation

Transport médicalisé **49,6%**

Transport non médicalisé **26,6%**

Transport paramédic. **1,9%**

Décédé **14,0%**

Soins sur place **7,1%**

Refus de soin **0,4%**

Refus de transport **0,5%**

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	359	25%
Ventilation Non-Invasive	22	2%
Ventilation Invasive	42	3%
Massage cardiaque	32	2%
Choc électrique externe	14	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

8%

des primaires, soit **69 interventions**



Langres

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

553

soit 576 fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.

Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12

mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE

95%

soit 526
interventions

SECONDAIRE

5%

soit 26
interventions

TIIH

0%

soit 1
interventions

UMH-P

0%

soit 0
interventions

Âge du patient

- 18 ANS

8%

18 - 74 ANS

60%

+ 75 ANS

32%

ÂGE

MÉDIAN

65

ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE

15 mins

Région : 11 mins

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE

01H07

Région : 01H04

SECONDAIRE

02H07

Région : 01H42

TIIH

02H18

Région : 01H30


UMH-P

-

Région 00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

Qté Part

Voie veineuse périphérique	116	21%
Ventilation Non-Invasive	12	2%
Ventilation Invasive	8	1%
Massage cardiaque	14	3%
Choc électrique externe	4	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

2%

des primaires, soit 10 interventions

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

634

soit **641** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du les
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **11**
mois complets en 2025

Type d'interventions

● **PRIMAIRE**
95%
soit **600**
interventions

● **SECONDAIRE**
5%
soit **33**
interventions

● **TIIH**
0%
soit **0**
interventions

● **UMH-P**
0%
soit **1**
interventions

Âge du patient

● **- 18 ANS**
6%

● **18 - 74 ANS**
64%

● **+ 75 ANS**
30%

ÂGE
MÉDIAN

64
ans

Délai d'arrivée

● **PRIMAIRE**
14 mins

Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

● **PRIMAIRE**
01H11
Région : **01H04**

● **SECONDAIRE**
02H44
Région : **01H42**

● **TIIH**
-
Région : **01H30**

● **UMH-P**
03H12
Région : **00H57**

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation

Transport médicalisé **45,0%**

Transport non médicalisé **35,6%**

Transport paramédic. **0,8%**

Décédé **13,3%**

Soins sur place **4,4%**

Refus de soin **0,4%**

Refus de transport **0,6%**

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	118	19%
Ventilation Non-Invasive	9	1%
Ventilation Invasive	13	2%
Massage cardiaque	6	1%
Choc électrique externe	4	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

1%

des primaires, soit **9 interventions**

Briey

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

638
soit **648** fiches patient


EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
63
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
11 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée d'intervention médiane	Région
PRIMAIRE	01H00	01H04
SECONDAIRE	01H52	01H42
TIH	-	01H30
UMH-P	01H01	00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	196	33%
Ventilation Non-Invasive	8	1%
Ventilation Invasive	24	4%
Massage cardiaque	22	4%
Choc électrique externe	16	3%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

6%
des primaires, soit **32 interventions**

**NOMBRE
D'INTERVENTIONS**

280
soit **282** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE 91% soit 255 interventions	SECONDAIRE 9% soit 25 interventions	TIIH 0% soit 0 interventions	UMH-P 0% soit 0 interventions
---	---	--	---

Âge du patient

- 18 ANS 5%	18 - 74 ANS 71%	+ 75 ANS 24%
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

**ÂGE
MÉDIAN**
63
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
11 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 01H02 Région : 01H04	SECONDAIRE 01H19 Région : 01H42	TIIH - Région : 01H30	UMH-P - Région : 00H57
--	--	--	---

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation




Transport médicalisé	47,7%
Transport non médicalisé	37,0%
Transport paramédic.	0,4%
Décédé	11,9%
Soins sur place	2,1%
Refus de soin	0,8%
Refus de transport	0,0%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	117	43%
Ventilation Non-Invasive	10	4%
Ventilation Invasive	19	7%
Massage cardiaque	6	2%
Choc électrique externe	4	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

7%
des primaires, soit **17 interventions**



Nancy adultes

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

4 429
soit **4 464** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du les
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE
48%
soit **2 140**
interventions

SECONDAIRE
16%
soit **728**
interventions

TIIH
23%
soit **1 002**
interventions

UMH-P
13%
soit **559**
interventions

Âge du patient

- 18 ANS
5%

18 - 74 ANS
67%

+ 75 ANS
28%

ÂGE
MÉDIAN
64
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
12 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE
01H04
Région : **01H04**

SECONDAIRE
01H23
Région : **01H42**

TIIH
01H10
Région : **01H30**

UMH-P
01H06
Région : **00H57**

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation

Transport médicalisé **55,6%**

Transport non médicalisé **23,1%**

Transport paramédic. **4,7%**

Décédé **10,2%**

Soins sur place **5,9%**

Refus de soin **0,1%**

Refus de transport **0,4%**

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	840	19%
Ventilation Non-Invasive	78	2%
Ventilation Invasive	126	3%
Massage cardiaque	67	2%
Choc électrique externe	18	0%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

5%
des primaires, soit **115 interventions**

Nancy pédiatrie

NOMBRE D'INTERVENTIONS

167
soit **182** fiches patient


EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du *lues*
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 9
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



**ÂGE
MÉDIAN**
4
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
15 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée médiane	Région
PRIMAIRE	01H12	01H04
SECONDAIRE	02H17	01H42
TIH	02H10	01H30
UMH-P	-	00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	1	25%
Ventilation Non-Invasive	0	0%
Ventilation Invasive	0	0%
Massage cardiaque	0	0%
Choc électrique externe	0	0%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

0%
des primaires, soit **0 interventions**

Pont-à-Mousson

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

283
soit **290** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du les
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE 92% soit 261 interventions	SECONDAIRE 7% soit 21 interventions	TIIH 0% soit 0 interventions	UMH-P 0% soit 1 interventions
--	--	---	--

Âge du patient

- 18 ANS 6%	18 - 74 ANS 73%	+ 75 ANS 21%
-----------------------	---------------------------	------------------------

ÂGE
MÉDIAN
59
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
14 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 01H05 Région : 01H04	SECONDAIRE 01H33 Région : 01H42	TIIH - Région : 01H30	UMH-P 00H58 Région : 00H57
---	---	---	--

FOCUS PRIMAIRES
Type d'orientation

Transport médicalisé	51,1%
Transport non médicalisé	32,1%
Transport paramédic.	0,4%
Décédé	11,8%
Soins sur place	3,8%
Refus de soin	0,4%
Refus de transport	0,4%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	99	36%
Ventilation Non-Invasive	12	4%
Ventilation Invasive	12	4%
Massage cardiaque	7	3%
Choc électrique externe	2	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

5%
des primaires, soit **13 interventions**

Toul

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

469
soit **474** fiches patient


EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
63
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
13 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée médiane	Région
PRIMAIRE	01H11	Région : 01H04
SECONDAIRE	01H05	Région : 01H42
TIH	-	Région : 01H30
UMH-P	-	Région 00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	236	51%
Ventilation Non-Invasive	12	3%
Ventilation Invasive	26	6%
Massage cardiaque	13	3%
Choc électrique externe	6	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

7%
des primaires, soit **31 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

663
soit **674** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du les
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE 75% soit 499 interventions	SECONDAIRE 25% soit 164 interventions	TIH 0% soit 0 interventions	UMH-P 0% soit 0 interventions
--	--	--	--

Âge du patient

- 18 ANS 7%	18 - 74 ANS 62%	+ 75 ANS 31%
-----------------------	---------------------------	------------------------

ÂGE
MÉDIAN
65
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
14 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 01H02 Région : 01H04	SECONDAIRE 02H28 Région : 01H42	TIH - Région : 01H30	UMH-P - Région : 00H57
---	---	-----------------------------------	-------------------------------------

FOCUS PRIMAIRES
Type d'orientation

Transport médicalisé	40,4%
Transport non médicalisé	42,0%
Transport paramédic.	0,6%
Décédé	12,7%
Soins sur place	3,5%
Refus de soin	0,0%
Refus de transport	0,2%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	100	16%
Ventilation Non-Invasive	10	2%
Ventilation Invasive	19	3%
Massage cardiaque	19	3%
Choc électrique externe	6	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

2%
des primaires, soit **11 interventions**



NOMBRE
D'INTERVENTIONS

902

soit **935** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.

Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**

mois complets en 2025

Type d'interventions



PRIMAIRE

77%

soit **695**
interventions

SECONDAIRE

8%

soit **69**
interventions

TIH

10%

soit **90**
interventions

UMH-P

5%

soit **48**
interventions

Âge du patient



- 18 ANS

5%

18 - 74 ANS

67%

+ 75 ANS

28%

ÂGE

MÉDIAN

63

ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE

17 mins

Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE

01H09

Région : **01H04**

SECONDAIRE

02H39

Région : **01H42**

TIH

03H12

Région : **01H30**


UMH-P

00H58

Région **00H57**

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

Qté Part

Voie veineuse périphérique	276	31%
Ventilation Non-Invasive	21	2%
Ventilation Invasive	57	6%
Massage cardiaque	46	5%
Choc électrique externe	16	2%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

9%

des primaires, soit **66 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

1 423

soit **1 441** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE	SECONDAIRE	TIH	UMH-P
75%	25%	0%	0%
soit 1 073 interventions	soit 349 interventions	soit 1 interventions	soit 0 interventions

Âge du patient

- 18 ANS	18 - 74 ANS	+ 75 ANS
4%	68%	27%

ÂGE
MÉDIAN

64
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE

11 mins

Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE	SECONDAIRE	TIH	UMH-P
01H01	02H04	02H23	-
Région : 01H04	Région : 01H42	Région : 01H30	Région 00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation

Transport médicalisé	37,4%
Transport non médicalisé	39,5%
Transport paramédic.	2,5%
Décédé	16,5%
Soins sur place	2,7%
Refus de soin	1,2%
Refus de transport	0,2%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	422	30%
Ventilation Non-Invasive	38	3%
Ventilation Invasive	61	4%
Massage cardiaque	45	3%
Choc électrique externe	21	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

7%

des primaires, soit **76 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

2 976
soit **3 001** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions



PRIMAIRE 51% soit 1 508 interventions	SECONDAIRE 4% soit 122 interventions	TIH 7% soit 204 interventions	UMH-P 38% soit 1 142 interventions
---	--	---	--

Âge du patient



- 18 ANS 5%	18 - 74 ANS 69%	+ 75 ANS 26%
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

ÂGE
MÉDIAN
60
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
12 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 00H56 Région : 01H04	SECONDAIRE 01H07 Région : 01H42	TIH 00H49 Région : 01H30	UMH-P 00H48 Région : 00H57
--	--	---	---

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	397	13%
Ventilation Non-Invasive	38	1%
Ventilation Invasive	88	3%
Massage cardiaque	49	2%
Choc électrique externe	14	0%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

6%
des primaires, soit **95 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

667

soit **680** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE
63%
soit **422**
interventions

SECONDAIRE
37%
soit **244**
interventions

TIH
0%
soit **1**
interventions

UMH-P
0%
soit **0**
interventions

Âge du patient

- 18 ANS
5%

18 - 74 ANS
64%

+ 75 ANS
31%

ÂGE
MÉDIAN
67
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
12 mins

Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE
01H15
Région : **01H04**


SECONDAIRE
02H07
Région : **01H42**

TIH
02H07
Région : **01H30**

UMH-P
-
Région **00H57**

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	206	35%
Ventilation Non-Invasive	7	1%
Ventilation Invasive	34	6%
Massage cardiaque	16	3%
Choc électrique externe	9	2%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

9%

des primaires, soit **39 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

3 109
soit **3 162** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions



PRIMAIRE 39% soit 1 211 interventions	SECONDAIRE 3% soit 92 interventions	TIH 32% soit 1 000 interventions	UMH-P 26% soit 806 interventions
---	---	--	--

Âge du patient



- 18 ANS 6%	18 - 74 ANS 66%	+ 75 ANS 27%
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

ÂGE
MÉDIAN
63
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
12 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 01H00 Région : 01H04	SECONDAIRE 01H31 Région : 01H42	TIH 02H15 Région : 01H30	UMH-P 01H01 Région : 00H57
--	--	---	---

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	481	16%
Ventilation Non-Invasive	47	2%
Ventilation Invasive	103	3%
Massage cardiaque	44	1%
Choc électrique externe	22	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

9%
des primaires, soit **108 interventions**


NOMBRE
D'INTERVENTIONS

811
soit **835** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE



Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **7**
mois complets en 2025



Délai d'arrivée

PRIMAIRE
13 mins
Région : **11 mins**





NOMBRE
D'INTERVENTIONS

219
soit **222** fiches patient


EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
68
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
14 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée médiane	Région
PRIMAIRE	01H06	01H04
SECONDAIRE	02H06	01H42
TIH	-	01H30
UMH-P	-	00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	82	38%
Ventilation Non-Invasive	5	2%
Ventilation Invasive	10	5%
Massage cardiaque	6	3%
Choc électrique externe	2	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

5%
des primaires, soit **10 interventions**

**NOMBRE
D'INTERVENTIONS**

371
soit **378** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du *lues*
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 12
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE 77% soit 287 interventions	SECONDAIRE 7% soit 26 interventions	TIIH 0% soit 0 interventions	UMH-P 16% soit 58 interventions
---	---	--	---

Âge du patient

- 18 ANS 6%	18 - 74 ANS 67%	+ 75 ANS 27%
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

**ÂGE
MÉDIAN**
63
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
15 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 01H31 Région : 01H04	SECONDAIRE 02H08 Région : 01H42	TIIH - Région : 01H30	UMH-P 01H18 Région : 00H57
--	--	--	---

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation

Transport médicalisé	46,4%
Transport non médicalisé	32,2%
Transport paramédic.	0,7%
Décédé	15,9%
Soins sur place	3,3%
Refus de soin	0,7%
Refus de transport	0,7%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	122	39%
Ventilation Non-Invasive	8	3%
Ventilation Invasive	21	7%
Massage cardiaque	21	7%
Choc électrique externe	7	2%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

7%
des primaires, soit **20 interventions**

Remiremont

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

341
soit **350** fiches patient


EXHAUSTIVITÉ

SMUR-tab Vs. SAE


Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du **lues**
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé 6
mois complets en 2025

Type d'interventions



Âge du patient



ÂGE
MÉDIAN
66
ans

Délai d'arrivée


PRIMAIRE
12 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

Type d'intervention	Durée médiane	Région
PRIMAIRE	01H09	01H04
SECONDAIRE	01H53	01H42
TIH	02H22	01H30
UMH-P	01H22	00H57

FOCUS PRIMAIRES

Type d'orientation



ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	71	25%
Ventilation Non-Invasive	2	1%
Ventilation Invasive	6	2%
Massage cardiaque	4	1%
Choc électrique externe	2	1%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

4%
des primaires, soit **7 interventions**

NOMBRE
D'INTERVENTIONS

512
soit **525** fiches patient

EXHAUSTIVITÉ
SMUR-tab Vs. SAE

Données indisponibles.
Publiées automne 2026 dans
soit l'édition complète du lues
Panorama des Urgences

SMUR-tab utilisé **12**
mois complets en 2025

Type d'interventions

PRIMAIRE 92% soit 469 interventions	SECONDAIRE 8% soit 41 interventions	TIIH 0% soit 2 interventions	UMH-P 0% soit 0 interventions
--	--	---	--

Âge du patient

- 18 ANS 5%	18 - 74 ANS 65%	+ 75 ANS 30%
-----------------------	---------------------------	------------------------

ÂGE
MÉDIAN
64
ans

Délai d'arrivée

PRIMAIRE
14 mins
Région : **11 mins**

Durée d'intervention médiane

PRIMAIRE 00H59 Région : 01H04	SECONDAIRE 02H07 Région : 01H42	TIIH 01H49 Région : 01H30	UMH-P - Région 00H57
---	---	---	--

FOCUS PRIMAIRES
Type d'orientation

Transport médicalisé	39,5%
Transport non médicalisé	36,9%
Transport paramédic.	1,1%
Décédé	18,5%
Soins sur place	3,6%
Refus de soin	0,2%
Refus de transport	0,2%

ACTES TRACEURS

	Qté	Part
Voie veineuse périphérique	144	29%
Ventilation Non-Invasive	12	2%
Ventilation Invasive	33	7%
Massage cardiaque	17	3%
Choc électrique externe	14	3%

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
Adrénaline, Noradrénaline, Actilyse ou Métalyse

8%
des primaires, soit **38 interventions**

s/ur-tab

2025

PANORAMA DES URGENCES DU GRAND EST

www.est-rescue.fr

09.64.41.51.89
oru@est-rescue.fr

64 Chaussée Saint-Martin - 51100 Reims

